

SIEGENIA Le novità per voi:

serrature magnetiche KFV

Ampliamento del programma

I vantaggi³:

- ❶ tecnica con magnete per porte interne con battuta e a filo
- ❷ magneti di sgancio nel riscontro per una chiusura silenziosa
- ❸ design gradevole grazie allo scrocco KFV a filo frontale

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.siegenia.com.

Window systems

Door systems

Comfort systems

La forza del magnete.

A porta aperta, lo scrocco rimane nel frontale, chiudendo a filo. Angoli e spigoli non sporgono più e questo le conferisce un aspetto elegante e prestigioso, accentuato anche dall'utilizzo di particolari in acciaio inox. Anche la pulizia è estremamente semplice da effettuare.

Chiudendo la porta, i magneti integrati nel riscontro assicurano la fuoriuscita precisa dello scrocco e quindi una chiusura estremamente silenziosa. Il rumore dello scrocco che sbatte contro il telaio appartiene al passato, così come gli antiestetici segni di usura. Gli utilizzatori sapranno apprezzare il fatto che il magnete rende la chiusura fluida e delicata; non si usura e non richiede manutenzione. Contrariamente a quanto accade con altre soluzioni, non sarà più necessario lubrificare. Il potente magnete permanente al neodimio assicura la massima durata della serratura, di gran lunga superiore alle soluzioni tradizionali e impedisce la graduale perdita della forza magnetica.

Le serrature magnetiche KfV sono indicate sia per l'impiego in porte nuove sia per il montaggio in un secondo momento.

Estetica elegante e chiusura silenziosa.

I vantaggi per il serramentista

- tempi e costi di montaggio ridotti
- senza manutenzione e con movimento fluido
- sgancio dello scrocco grazie al moderno magnete al neodimio, quindi nessuna perdita della forza magnetica
- regolazione della pressione tramite reversibilità dello scrocco

I vantaggi per l'utilizzatore finale

- estetica raffinata grazie allo scrocco a filo
- la tecnica con magnete richiede pochissima manutenzione, non essendoci contatto tra serratura e riscontri
- chiusura silenziosa
- indicata anche per il montaggio in un secondo momento

Serratura magnetica 111: porte con battuta con il fattore benessere.



La serratura magnetica 111 è la soluzione ideale per porte con battuta in legno in grado di assicurare agli utilizzatori finali il massimo comfort ambientale. Anche per quanto riguarda il comfort nella lavorazione si rivela convincente, poiché è in grado di offrire ai produttori di porte evidenti vantaggi nella produzione, dati per esempio dai due punti di fissaggio, che uniscono in modo rapido e affidabile la scatola di copertura in PVC al riscontro. Per quanto riguarda il lato telaio, questa serratura convince grazie a una regolazione della pressione e a un magnete estremamente piatto, che si può inserire sul lato telaio, senza alcuna ulteriore fresatura.

I vantaggi per il serramentista

- serratura conforme alla norma DIN 18251-1, in grado quindi di sostituire completamente le tradizionali serrature monopunto a incasso
- scatola di copertura passante, è quindi possibile praticare un terzo foro di avvitamento tra scrocco e mandata
- due punti di fissaggio per una tenuta stabile tra scatola di copertura in PVC e riscontro
- regolazione della pressione con le sporgenze limate nel riscontro
- non è necessario reimpostare le fresatrici, poiché rispetta la norma DIN
- nella versione BB e per servizi igienici si può fornire anche come serratura solo scrocco
- scrocco magnetico che non richiede manutenzione

I vantaggi per l'utilizzatore finale

- a porta aperta, spigoli e angoli non sporgono
- estetica di pregio
- lo scrocco non sbatte contro il telaio
- chiusura della porta silenziosa, si percepisce a malapena
- sgancio dello scrocco grazie al moderno magnete al neodimio
- funzionamento sicuro grazie all'elevata qualità del materiale
- il magnete non si può togliere se è montato
- ha un movimento fluido e non richiede manutenzione

Serratura magnetica 116: un aspetto gradevole per le porte a filo.



La serratura magnetica 116 di KfV per porte a filo rappresenta la sintesi riuscita fra un'estetica di pregio e il massimo comfort. Non è più necessario un riscontro con invito scrocco per porte a filo e questo non solo aumenta l'impressione di eleganza, ma rende superflua la lavorazione manuale del riscontro. Sarà invece sufficiente effettuare una fresatura preliminare sul telaio, riducendo così al minimo l'usura e le operazioni necessarie per il montaggio. Altrettanto vantaggiose sono la reversibilità dello scrocco e la piastra magnetica in esso integrata. Mentre la prima consente di regolare con facilità la pressione, quest'ultima assicura l'adattamento automatico della porta in caso di cedimento.

Novità nel programma: frontali lucidi in acciaio inox, neri e bianchi. Inoltre è presente una scatola serratura in altezza 100 mm e l'intero portafoglio è stato ampliato con l'entrata 65 mm.

I vantaggi per il serramentista

- serratura conforme alla norma DIN 18251-1, in grado quindi di sostituire completamente le tradizionali serrature monopunto a incasso
- regolazione della pressione tramite reversibilità dello scrocco
- fornibile nella versione con cilindro, con chiave semplice per porte interne, per WC e anche come serratura solo scrocco
- scrocco magnetico che non richiede manutenzione

I vantaggi per l'utilizzatore finale

- non richiede l'applicazione di un riscontro con invito scrocco per porte a filo e questo garantisce un'estetica raffinata del telaio, tempi di montaggio minimi
- a porta aperta, spigoli e angoli non sporgono
- l'azione del magnete fa scattare lo scrocco assicurando una chiusura silenziosa
- lo scrocco non batte contro il telaio, quindi non lo danneggia
- regolazione della pressione tramite reversibilità dello scrocco
- se la porta cede, si registra automaticamente grazie a una piastra magnetica nella scatola di copertura del riscontro
- ha un movimento fluido e non richiede manutenzione
- diverse finiture del frontale

Dati tecnici.

	Serratura 111	Serratura 116
MATERIALE	acciaio inox	acciaio inox
LARGHEZZA DEL FRONTALE	18, 20 mm	18, 20 mm
PROFILO DEL FRONTALE	piatto, arrotondato, 235 mm	piatto, arrotondato, 235 mm
ENTRATA	55 mm	55 mm, NOVITÀ: 65 mm
QUADRO MANIGLIA	8 mm	8 mm
TIPOLOGIA DI CHIUSURA	BB, WC e serratura solo scrocco	PZ, BB, WC, serratura solo scrocco con altezza scatola 163 mm NOVITÀ: serratura solo crocco con altezza scatola 100 mm
FINITURE FRONTALE	acciaio inox satinato opaco	acciaio inox satinato opaco NOVITÀ: acciaio inox lucido, acciaio inox verniciato bianco, acciaio inox verniciato nero
SCROCCO	PVC con due magneti al neodimio, fuoriuscita 10 mm	PVC con due magneti al neodimio, fuoriuscita 10 mm
MANDATA	PVC, un giro, fuoriuscita 10 mm	nickel lucido, due giri, fuoriuscita 20 mm



	Riscontro 111	Riscontro 116
MATERIALE	acciaio inox	acciaio inox
LARGHEZZA	—	18, 20 mm
LUNGHEZZA	170 mm con lato di appoggio da 8 mm, squadrato	120 mm per serratura solo scrocco, 200 mm, 245 mm
FINITURE	acciaio inox satinato opaco	acciaio inox satinato opaco NOVITÀ: acciaio inox lucido, acciaio inox verniciato bianco, acciaio inox verniciato nero
OPTIONAL	riscontri con sporgenza da limare, riscontri per la serratura solo scrocco, senza apertura per la mandata	—

SIEGENIA®
brings spaces to life

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com



Sul nostro sito www.siegenia.com
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:

Austria Telefono: +43 6225 8301
Benelux Telefono: +31 85 4861080
Bielorussia Telefono: +375 17 2573988
Cina Telefono: +86 316 5998198
Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590
Francia Telefono: +33 3 89618131
Germania Telefono: +49 271 39310
Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

India Telefono: +91 124 4342302
Italia Telefono: +39 02 9353601
Polonia Telefono: +48 77 4477700
Russia Telefono: +7 495 7211762
Svizzera Telefono: +41 33 3461010
Turchia Telefono: +90 216 5934151
Ucraina Telefono: +38 044 4054969
Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia: