

**SIEGENIA** Le novità per voi:

# PORTAL HS ECO PASS SKY axxent

## I vantaggi<sup>3</sup>:

- ❶ assenza di barriere grazie alla soglia piatta con un giunto di posa perfetto
- ❷ design della griglia identico nella soglia e nella parte esterna
- ❸ resistenza antintrusione fino alla classe RC3

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com).

Window systems

Door systems

Comfort systems

## ECO PASS SKY axxent: soglia da 0 mm

Dal punto di vista dell'estetica e dell'assenza di barriere, questa soglia per alzanti scorrevoli in legno-alluminio crea nuovi standard: ECO PASS SKY axxent abbina l'accesso senza barriere verso l'esterno a vantaggi unici in termini di design. Questo è possibile per esempio grazie al fatto che l'aspetto della soglia si adatta al materiale del telaio o al colore del pavimento con l'ausilio di un profilo di compensazione in cui è intelligentemente integrato il binario di scorrimento. Altrettanto prestigiosa è la griglia STYLE drain. Utilizzando una griglia per lo scarico dell'acqua Gutjahr, il design può proseguire fino alla griglia. In questa soluzione viene attribuita all'estetica una notevole importanza: soglia ed esterno sono infatti perfettamente abbinati. Come optional è possibile illuminare da sotto il passaggio, soluzione indicata anche per progetti architettonici dal design ricercato.

### Giunto di posa perfetto

ECO PASS SKY axxent è convincente anche nel giunto di posa. La collaborazione con aziende specializzate nel drenaggio e nell'isolamento leader nel settore fornisce all'efficiente struttura profili di tenuta, cunei e profili per pavimento per la massima impermeabilità, mentre il moderno sistema di griglie garantisce l'ottimale scarico dell'acqua. La nuova prestigiosa soluzione, che completa il programma della soglia ECO PASS, si contraddistingue anche per la facilità nella lavorazione, che va dalla compatibilità con gli altri componenti del sistema ECO PASS a un elevato grado di premontaggio, fino alla possibilità di integrarla facilmente nei processi produttivi.

### Sicurezza testata

Anche per quanto riguarda la sicurezza non esistono compromessi: la ferramenta e la soglia sono disponibili anche in diverse versioni con resistenza antintrusione testata fino alla classe RC2 e RC3.

## Estetica e assenza di barriere

### I vantaggi per il serramentista

- giunto di posa a regola d'arte grazie a un programma standard e di accessori perfettamente abbinati tra loro
- vengono fornite le basi per la progettazione di impermeabilizzazione e drenaggio da parte del progettista
- profili di tenuta verticali e orizzontali per una base omogenea del giunto di posa, per una superficie perfettamente allineata e un primer uniforme
- profili per pavimento ad hoc che non marciscono
- piastrine di spessoramento per allineare perfettamente il serramento
- la struttura si basa sul nuovo sistema HS 4.0 per legno, con tutti i vantaggi in termini di tenuta e resistenza antintrusione
- disponibile nel pacchetto tutto compreso COMFORT UNIT

### I vantaggi per l'utilizzatore finale

- assenza di barriere grazie alla soglia da 0 mm priva di gradini
- il design cromatico della soglia si può adattare con flessibilità al materiale del pavimento o del telaio
- la griglia della soglia e quella esterna hanno lo stesso identico design, caratteristica che conferisce un'estetica di pregio
- la parte esterna si può progettare in diversi modi
- la vetrata fissa a sostituzione dell'anta fissa massimizza la superficie vetrata e la luminosità dell'ambiente
- giunto di posa a regola d'arte e possibilità di realizzare un sistema di scarico dell'acqua ad hoc per la soglia
- antintrusione fino alla classe RC3

Un'eccezionale funzionalità.



Coperture dal design cubico: design piatto e discreto con un fissaggio invisibile.



Effetto SKY: la vetrata fissa entra nel pavimento quasi senza confini.



ECO PASS axxent: la soglia senza barriere con un giunto di posa perfetto. Il design cromatico della soglia si può adattare con flessibilità al materiale del pavimento o del telaio.

**SIEGENIA®**  
brings spaces to life

Via Varese, 36  
20020 Lainate MI  
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601  
Fax: +39 02 93799043  
info-i@siegenia.com  
www.siegenia.com



Sul nostro sito [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)  
potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

SIEGENIA nel mondo:

**Austria** Telefono: +43 6225 8301  
**Benelux** Telefono: +31 85 4861080  
**Bielorussia** Telefono: +375 17 2573988  
**Cina** Telefono: +86 316 5998198  
**Corea del Sud** Telefono: +82 31 7985590  
**Francia** Telefono: +33 3 89618131  
**Germania** Telefono: +49 271 39310  
**Gran Bretagna** Telefono: +44 2476 622000

**India** Telefono: +91 124 4342302  
**Italia** Telefono: +39 02 9353601  
**Polonia** Telefono: +48 77 4477700  
**Russia** Telefono: +7 495 7211762  
**Svizzera** Telefono: +41 33 3461010  
**Turchia** Telefono: +90 216 5934151  
**Ucraina** Telefono: +38 044 4054969  
**Ungheria** Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia: